

Beste collega's,

Wij willen u informeren over de geleidelijke invoering van nieuwe afnamebuisjes.

■ **Invoering**

De eerste bestellingen van deze nieuwe buisjes worden eind deze week / begin volgende week verzonden

■ **Beheer van de huidige voorraad**

Wij verzoeken u het materiaal dat u momenteel in uw bezit heeft niet terug te sturen.

**U kunt uw bestaande voorraad op uw eigen tempo opmaken.**

■ **Documentatie**

Bij de volgende bestellingen wordt een [toelichting](#) meegeleverd om de overgang te vergemakkelijken.

**Belangrijke wijzigingen**

- Over het algemeen weinig visuele veranderingen
- Er worden geen wijzigingen in de werkwijze verwacht
- Kleurcodes blijven ongewijzigd, op één uitzondering na:  
**⚠️ Pediatrische serumbuisjes: rode dop 3,5 ml → lichtgele dop 3,5 ml**

In [dit document](#) vindt u ook een vergelijkende afbeelding 'voor/na' met de verschillende soorten buisjes (citraat, serumgel, lithiumheparine, EDTA, glucose) en de volgorde waarin ze moeten worden afgenomen.

■ **Belangrijke herinneringen**

We maken van deze mededeling gebruik om u eraan te herinneren:

- altijd de vervaldatum van het materiaal te controleren vóór gebruik
- de blauwe buisjes (stolling) te vullen tot het vereiste volume (markering zichtbaar door transparantie zodra gevuld)

Wij danken u voor uw medewerking en uw aanpassing aan deze wijziging.

Met vriendelijke groeten,

Het logistieke team van LHUB-ULB